

Kedelrør

Vores lager af energiprodukter er fokuseret på rør, fittings og flanger, hvor tryk og temperatur er vigtige elementer. Vi lagerfører materialer i henhold til. DIN, ASTM, EN og følger trykudstyrsdirektivet (PED). Igennem mange år, har vi været leverandør til petrokemiske anlæg og raffinaderier samt andre producenter af kedler eksempelvis paneler og varmevekslere.

SØMLØSE KEDEL RØR

Sømløse kedelrør, i fabriklængde a 5 - 7 m. Affasede ender, rør med ydrediameter over 44.5 mm, stålstemplet med chargenummer. Øvrige dimensioner med etiket på bundtet. Certifikat i henhold til EN10204/3.1.

PRODUKTPROGRAM

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
13,5	2,6	0,70		×						
13,5	2,6	0,70				×				
13,5	2,6	0,70						×		
13,5	2,9	0,76	×							
17,1	3,2	1,10							×	
17,2	2,9	1,02	×							
17,2	4,0	1,30	×							
20,0	2,0	0,89	×							
21,3	2,0	0,95	×							
21,3	2,0	0,95		×						
21,3	2,3	1,08	×							
21,3	2,6	1,20	×							
21,3	2,8	1,27							×	
21,3	2,9	1,32	×							
21,3	2,9	1,32		×						
21,3	2,9	1,32				×				
21,3	2,9	1,32						×		
21,3	3,2	1,43	×							
21,3	3,2	1,43		×						
21,3	3,2	1,43				×				

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
21,3	3,6	1,57	×							
21,3	3,6	1,57				×				
21,3	3,7	1,62							×	
21,3	3,7	1,62								×
21,3	4,8	1,95							×	
25,0	2,0	1,13	×							
25,0	2,6	1,44	×							
25,0	2,9	1,58	×							
26,7	2,9	1,69							×	
26,7	2,9	1,69								×
26,7	3,9	2,20							×	
26,7	3,9	2,20								×
26,7	5,6	2,90							×	
26,9	2,3	1,40	×							
26,9	2,3	1,40		×						
26,9	2,6	1,56	×							
26,9	2,9	1,72	×							
26,9	2,9	1,72					×			
26,9	2,9	1,72						×		
26,9	3,2	1,87	×							
26,9	3,2	1,87		×						
26,9	3,6	2,07	×							
26,9	3,6	2,07		×						
26,9	3,6	2,07				×				
26,9	3,6	2,07					×			
26,9	3,6	2,07						×		
26,9	4,0	2,26	×							
26,9	4,5	2,49	×							
26,9	4,5	2,49								
26,9	4,5	2,49					×			
26,9	5,0	2,70	×							
26,9	5,0	2,70		×						
26,9	5,0	2,70								
26,9	5,0	2,70					×			
26,9	6,3	3,20								
30,0	2,6	1,76	×							
31,8	2,6	1,87	×							
31,8	2,9	2,07	×							
31,8	3,2	2,26	×							
31,8	3,2	2,26								
31,8	3,2	2,26					×			
31,8	3,2	2,26						×		
31,8	3,6	2,50	×							
31,8	3,6	2,50								
31,8	4,0	2,74	×							
31,8	4,0	2,74								
31,8	4,0	2,74					×			
31,8	4,0	2,74						×		

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
31,8	4,5	3,03								
31,8	4,5	3,03						X		
31,8	5,0	3,30	X							
31,8	5,0	3,30								
31,8	5,6	3,62	X							
31,8	5,6	3,62								
31,8	5,6	3,62					X			
31,8	6,3	3,96								
33,4	3,4	2,50							X	
33,4	3,4	2,50								X
33,4	4,6	3,24							X	
33,4	4,6	3,24								X
33,4	6,4	4,24							X	
33,7	2,6	1,99	X							
33,7	2,6	1,99		X						
33,7	2,6	1,99			X					
33,7	2,6	1,99								
33,7	2,6	1,99					X			
33,7	2,6	1,99						X		
33,7	2,9	2,20		X						
33,7	3,2	2,41	X							
33,7	3,2	2,41				X				
33,7	3,6	2,67	X							
33,7	3,6	2,67		X						
33,7	3,6	2,67				X				
33,7	3,6	2,67					X			
33,7	4,0	2,93	X							
33,7	4,0	2,93			X					
33,7	4,0	2,93				X				
33,7	4,0	2,93					X			
33,7	4,0	2,93						X		
33,7	4,5	3,24	X							
33,7	4,5	3,24		X						
33,7	4,5	3,24				X				
33,7	4,5	3,24						X		
33,7	5,0	3,54	X							
33,7	5,0	3,54		X						
33,7	5,0	3,54			X					
33,7	5,0	3,54				X				
33,7	5,0	3,54					X			
33,7	5,6	3,88				X				
33,7	5,6	3,88						X		
33,7	6,3	4,26	X							
33,7	6,3	4,26						X		
38,0	2,6	2,27	X							
38,0	2,9	2,51	X							
38,0	3,2	2,75		X						
38,0	3,2	2,75				X				

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
38,0	3,6	3,05				×				
38,0	3,6	3,05						×		
38,0	4,0	3,35	×							
38,0	4,0	3,35		×						
38,0	4,0	3,35				×				
38,0	4,0	3,35					×			
38,0	4,5	3,72				×				
38,0	4,5	3,72					×			
38,0	5,0	4,07	×							
38,0	5,0	4,07		×						
38,0	5,0	4,07				×				
38,0	5,0	4,07					×			
38,0	5,0	4,07						×		
38,0	5,6	4,47				×				
38,0	6,3	4,93	×							
38,0	6,3	4,93						×		
42,2	3,6	3,39							×	
42,2	4,9	4,47							×	
42,4	2,6	2,55	×							
42,4	2,6	2,55		×						
42,4	2,6	2,55			×					
42,4	2,6	2,55				×				
42,4	3,2	3,09	×							
42,4	3,2	3,09		×						
42,4	3,2	3,09				×				
42,4	3,6	3,44	×							
42,4	3,6	3,44				×				
42,4	4,0	3,79	×							
42,4	4,0	3,79				×				
42,4	4,0	3,79					×			
42,4	4,5	4,21	×							
42,4	5,0	4,61	×							
42,4	5,0	4,61		×						
42,4	5,0	4,61				×				
42,4	5,6	5,08				×				
42,4	5,6	5,08					×			
42,4	6,3	5,61	×							
42,4	6,3	5,61		×						
42,4	6,3	5,61				×				
42,4	6,3	5,61						×		
42,4	7,1	6,18	×							
42,4	7,1	6,18				×				
42,4	8,0	6,79				×				
44,5	2,6	2,69	×							
44,5	2,9	2,98	×							
44,5	3,2	3,26		×						
44,5	3,2	3,26				×				
44,5	3,6	3,63	×							

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
44,5	3,6	3,63		×						
44,5	3,6	3,63				×				
44,5	3,6	3,63					×			
44,5	4,0	4,00	×							
44,5	4,0	4,00		×						
44,5	4,0	4,00				×				
44,5	4,0	4,00					×			
44,5	4,5	4,44				×				
44,5	5,0	4,87	×							
44,5	5,0	4,87		×						
44,5	5,0	4,87				×				
44,5	5,0	4,87						×		
44,5	6,3	5,94					×			
48,3	2,6	2,93	×							
48,3	2,6	2,93		×						
48,3	2,6	2,93			×					
48,3	2,6	2,93				×				
48,3	2,6	2,93					×			
48,3	2,6	2,93						×		
48,3	2,9	3,26	×							
48,3	2,9	3,26				×				
48,3	3,2	3,56	×							
48,3	3,2	3,56		×						
48,3	3,6	3,97	×							
48,3	3,6	3,97		×						
48,3	3,6	3,97				×				
48,3	3,7	4,05							×	
48,3	3,7	4,05								×
48,3	4,0	4,37	×							
48,3	4,0	4,37				×				
48,3	4,0	4,37						×		
48,3	4,5	4,86	×							
48,3	4,5	4,86				×				
48,3	5,0	5,34	×							
48,3	5,0	5,34				×				
48,3	5,1	5,41							×	
48,3	5,1	5,41								×
48,3	5,6	5,90	×							
48,3	5,6	5,90				×				
48,3	5,6	5,90						×		
48,3	6,3	6,53	×							
48,3	6,3	6,53				×				
48,3	6,3	6,53						×		
48,3	7,1	7,25							×	
48,3	10,0	9,45						×		
48,3	11,0	10,10						×		
51,0	2,6	3,10	×							
51,0	3,2	3,77	×							

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
51,0	3,2	3,77						X		
51,0	3,6	4,21	X							
51,0	3,6	4,21		X						
51,0	3,6	4,21				X				
51,0	4,0	4,64	X							
51,0	5,0	5,67	X							
51,0	5,0	5,67		X						
51,0	5,0	5,67				X				
51,0	5,0	5,67					X			
51,0	5,6	6,27				X				
51,0	6,3	6,94		X						
51,0	6,3	6,94				X				
57,0	2,9	3,87	X							
57,0	3,2	4,25	X							
57,0	3,2	4,25		X						
57,0	3,2	4,25				X				
57,0	3,6	4,74	X							
57,0	4,0	5,23	X							
57,0	4,0	5,23		X						
57,0	4,0	5,23				X				
57,0	4,0	5,23					X			
57,0	4,0	5,23						X		
57,0	4,5	5,83	X							
57,0	4,5	5,83		X						
57,0	4,5	5,83				X				
57,0	4,5	5,83						X		
57,0	5,0	6,41	X							
57,0	5,0	6,41		X						
57,0	5,0	6,41				X				
57,0	5,0	6,41					X			
57,0	5,6	7,10	X							
57,0	5,6	7,10					X			
57,0	6,3	7,88	X							
57,0	6,3	7,88		X						
60,3	2,9	4,11	X							
60,3	2,9	4,11		X						
60,3	2,9	4,11				X				
60,3	3,2	4,51	X							
60,3	3,2	4,51				X				
60,3	3,6	5,03	X							
60,3	3,6	5,03		X						
60,3	3,6	5,03				X				
60,3	3,9	5,44							X	
60,3	3,9	5,44								X
60,3	4,0	5,55	X							
60,3	4,0	5,55		X						
60,3	4,0	5,55				X				
60,3	4,0	5,55					X			

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
60,3	4,0	5,55						×		
60,3	4,5	6,19	×							
60,3	4,5	6,19				×				
60,3	5,0	6,82	×							
60,3	5,0	6,82		×						
60,3	5,0	6,82			×					
60,3	5,0	6,82				×				
60,3	5,5	7,48							×	
60,3	5,5	7,48								×
60,3	5,6	7,55	×							
60,3	5,6	7,55		×						
60,3	6,3	8,39	×							
60,3	6,3	8,39				×				
60,3	7,1	9,32	×							
60,3	7,1	9,32		×						
60,3	7,1	9,32				×				
60,3	8,0	10,30	×							
60,3	8,7	11,10							×	
63,5	3,2	4,76	×							
63,5	4,0	5,87	×							
63,5	4,0	5,87		×						
63,5	4,0	5,87				×				
63,5	5,0	7,21						×		
70,0	2,9	4,80	×							
70,0	4,0	6,51					×			
70,0	5,0	8,01	×							
70,0	6,3	9,90	×							
70,0	6,3	9,90				×				
70,0	7,1	11,00				×				
70,0	8,8	13,30	×							
70,0	14,2	19,5	×							
73,0	5,2	8,60							×	
73,0	7,0	11,40							×	
76,1	2,9	5,24	×							
76,1	2,9	5,24		×						
76,1	2,9	5,24			×					
76,1	3,2	5,75	×							
76,1	3,6	6,44	×							
76,1	3,6	6,44		×						
76,1	4,0	7,11	×							
76,1	4,0	7,11		×						
76,1	4,0	7,11				×				
76,1	4,0	7,11						×		
76,1	4,5	7,95	×							
76,1	5,0	8,77	×							
76,1	5,0	8,77		×						
76,1	5,6	9,74	×							
76,1	5,6	9,74		×						

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
76,1	6,3	10,80	×							
76,1	6,3	10,80		×						
76,1	7,1	12,10	×							
76,1	7,1	12,10		×						
76,1	7,1	12,10				×				
76,1	8,0	13,40	×							
82,5	3,2	6,26	×							
82,5	4,0	7,74		×						
82,5	4,0	7,74				×				
82,5	5,0	9,56	×							
82,5	8,0	14,70	×							
82,5	10,0	17,90	×							
82,5	12,5	21,60	×							
88,9	3,2	6,76	×							
88,9	3,2	6,76		×						
88,9	3,2	6,76				×				
88,9	3,6	7,57	×							
88,9	3,6	7,57				×				
88,9	4,0	8,38	×							
88,9	4,0	8,38		×						
88,9	4,0	8,38			×					
88,9	4,5	9,37	×							
88,9	4,5	9,37		×						
88,9	4,5	9,37				×				
88,9	5,0	10,30	×							
88,9	5,0	10,30		×						
88,9	5,0	10,30				×				
88,9	5,5	11,30							×	
88,9	5,5	11,30								×
88,9	5,6	11,50	×							
88,9	5,6	11,50					×			
88,9	6,3	12,80	×							
88,9	6,3	12,80		×						
88,9	6,3	12,80				×				
88,9	7,1	14,30	×							
88,9	7,1	14,30		×						
88,9	7,1	14,30				×				
88,9	7,6	15,30							×	
88,9	7,6	15,30								×
88,9	8,0	16,00	×							
88,9	8,0	16,00		×						
88,9	8,0	16,00				×				
88,9	8,8	17,40	×							
88,9	8,8	17,40		×						
88,9	8,8	17,40				×				
88,9	10,0	19,50	×							
88,9	10,0	19,50		×						
88,9	10,0	19,50				×				

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
88,9	11,0	21,10				×				
88,9	11,1	21,40							×	
88,9	12,5	23,60	×							
101,6	3,6	8,70	×							
101,6	4,5	10,80	×							
101,6	5,0	11,90	×							
101,6	5,0	11,90		×						
101,6	5,0	11,90				×				
101,6	6,3	14,80		×						
101,6	6,3	14,80				×				
101,6	7,1	16,50		×						
101,6	7,1	16,50				×				
101,6	11,0	24,60						×		
108,0	3,6	9,27	×							
108,0	4,5	11,50		×						
108,0	7,1	17,70		×						
108,0	12,5	29,40				×				
114,3	3,6	9,83	×							
114,3	3,6	9,83		×						
114,3	3,6	9,83			×					
114,3	3,6	9,83				×				
114,3	4,0	10,90	×							
114,3	4,0	10,90		×						
114,3	4,0	10,90				×				
114,3	4,5	12,20	×							
114,3	5,0	13,50	×							
114,3	5,0	13,50		×						
114,3	5,0	13,50				×				
114,3	5,6	15,00	×							
114,3	5,6	15,00				×				
114,3	6,0	16,10							×	
114,3	6,0	16,10								×
114,3	6,3	16,80	×							
114,3	6,3	16,80		×						
114,3	6,3	16,80				×				
114,3	7,1	18,80	×							
114,3	7,1	18,80					×			
114,3	8,0	21,00	×							
114,3	8,0	21,00		×						
114,3	8,0	21,00				×				
114,3	8,6	22,30							×	
114,3	8,6	22,30								×
114,3	8,8	22,90	×							
114,3	8,8	22,90				×				
114,3	12,5	31,40				×				
114,3	13,5	33,50							×	
114,3	16,0	38,80				×				
127,0	4,0	12,10	×							

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
127,0	6,3	18,80		×						
127,0	8,0	23,50		×						
127,0	8,8	25,70	×							
127,0	8,8	25,70		×						
127,0	10,0	28,90		×						
127,0	11,0	31,50		×						
133,0	4,0	12,70	×							
133,0	6,3	19,70	×							
133,0	5,6	17,60	×							
139,7	4,0	13,40	×							
139,7	4,0	13,40		×						
139,7	4,0	13,40				×				
139,7	4,5	15,00	×							
139,7	5,0	16,60	×							
139,7	5,0	16,60				×				
139,7	5,6	18,50	×							
139,7	5,6	18,50				×				
139,7	6,3	20,70	×							
139,7	6,3	20,70		×						
139,7	6,3	20,70				×				
139,7	7,1	23,20	×							
139,7	7,1	23,20		×						
139,7	7,1	23,20				×				
139,7	8,0	26,00	×							
139,7	8,0	26,00				×				
139,7	8,8	28,40	×							
139,7	10,0	32,00	×							
139,7	12,5	39,20	×							
139,7	12,5	39,20				×				
139,7	14,2	43,90				×				
139,7	16,0	48,80				×				
141,3	6,6	21,80							×	
141,3	9,5	31,00							×	
159,0	7,1	26,60		×						
159,0	8,0	29,80	×							
168,3	4,5	18,20	×							
168,3	4,5	18,20		×						
168,3	4,5	18,20				×				
168,3	5,0	20,10	×							
168,3	6,3	25,20	×							
168,3	6,3	25,20		×						
168,3	6,3	25,20				×				
168,3	7,1	28,20	×							
168,3	7,1	28,20				×				
168,3	7,1	28,30							×	
168,3	7,1	28,30								×
168,3	8,0	31,60				×				
168,3	8,8	34,60	×							

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
168,3	8,8	34,60		×						
168,3	8,8	34,60				×				
168,3	10,0	39,00	×							
168,3	10,0	39,00		×						
168,3	10,0	39,00				×				
168,3	11,0	42,70	×							
168,3	11,0	42,70		×						
168,3	11,0	42,70				×				
168,3	11,0	42,70							×	
168,3	11,0	42,70								
168,3	12,5	48,00		×						
168,3	12,5	48,00				×				
168,3	14,2	54,00		×						
168,3	14,2	54,00				×				
168,3	16,0	60,10	×							
168,3	16,0	60,10		×						
168,3	20,0	73,10				×				
193,7	5,6	26,00	×							
193,7	7,1	32,70		×						
193,7	8,0	36,60		×						
193,7	14,2	62,90		×						
193,7	17,5	76,00		×						
193,7	17,5	76,00				×				
219,1	6,3	33,10	×							
219,1	6,3	33,10		×						
219,1	6,3	33,10				×				
219,1	6,4	33,30							×	
219,1	7,0	36,80							×	
219,1	8,0	41,60	×							
219,1	8,2	42,60							×	
219,1	8,2	42,60								×
219,1	8,8	45,60	×							
219,1	10,0	51,60	×							
219,1	10,0	51,60		×						
219,1	10,0	51,60				×				
219,1	10,3	53,10							×	
219,1	12,5	63,70	×							
219,1	12,5	63,70				×				
219,1	12,7	64,60							×	
219,1	14,2	71,80		×						
219,1	17,5	87,00		×						
219,1	20,0	98,20		×						
219,1	22,2	108,00				×				
219,1	25,0	120,00		×						
244,5	22,2	122,00				×				
273,0	6,3	41,40	×							
273,0	6,3	41,40		×						
273,0	6,3	41,40				×				

YD (MM)	GODS (MM)	KG/M	ST35.81 P235GH TC1 1.0345	ST35.81/111 P235GH TC2 1.0345	TT ST35N	15Mo3 16Mo3 1.5415	13CrMo4-4 13CrMo4-5 1.7335	10CrMo9-10 10CrMo9-10 1.7380	ASME SA 106/B	ASME SA 333/6
273,0	6,4	41,80							×	
273,0	7,8	51,00							×	
273,0	8,0	52,30	×							
273,0	8,0	52,30		×						
273,0	8,8	57,30	×							
273,0	8,8	57,30		×						
273,0	9,3	60,30							×	
273,0	10,0	41,40	×							
273,0	10,0	41,40		×						
273,0	10,0	41,40				×				
273,0	12,5	80,30	×							
273,0	12,7	81,60							×	
273,0	20,0	125,00		×						
273,0	28,0	169,00		×						
298,5	7,1	51,00	×							
323,9	7,1	55,50	×							
323,9	7,1	55,50				×				
323,9	8,4	65,20							×	
323,9	9,5	73,90							×	
323,9	10,0	77,40	×							
323,9	12,7	97,50							×	
355,6	8,0	68,60	×							
355,6	8,0	68,60				×				
355,6	9,5	81,30							×	
355,6	11,0	93,50		×						
355,6	12,7	107,40							×	
368,0	17,5	151,00				×				
406,4	8,8	86,30	×							
406,4	9,5	93,30							×	
406,4	12,7	123,30							×	
457,0	9,5	105,20							×	
457,0	10,0	110,00	×							
457,0	12,7	139,20							×	
457,0	14,3	155,80							×	
508,0	9,5	117,20							×	
508,0	11,0	135,00	×							
508,0	12,7	155,10							×	
610,0	9,5	141,10							×	
610,0	12,5	184,00	×							
610,0	12,7	187,10							×	

VARMEFORMEDE FITTINGS

Bøjninger, T-stykker, reduktioner og endebund i dimension 21,3 - 610 mm.

SMEDEDE FITTINGS

Med gevind eller for svejsning. Bøjninger, T-stykker, koblinger, endebunde, nippels, propper. I dimension 17,1 - 60,3 mm.

BEFÆSTIGELSE

Pinbolte, møtrikker og gevindstænger 1/2" til 1".

FLANGER

Svejsesflange med krage, planflanger, blindflanger, gevindflager og løsfanger, 21,3 - 610 mm i forskellige trykklasser.

VENTILER

Skydeventiler, sædeventiler, kontraventiler i gevind og flange udførsel. Dimensionsområde 21,3 - 323,9 samt i forskellige trykklasser.

Ønskes yderligere information om vores fittings, så venligst kontakt os.